*65 Jahre*

# VICTOR TESCHENDORFF KG

8132 COSSEBAUDE BEI DRESDEN

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb

*10 JAHRE STAATLICHE BETEILIGUNG*

TESCO PRÄSENT

Teschendorff-Neuheit 1969 (Floribunda)



## TESCO GOLDENER REITER

Teschendorff-Neuheit 1969 (Floribunda)



## TESCO ROSE SCHLOSS MORITZBURG

Teschendorff-Neuheit 1967 (Polyantha-Hybride)




# Victor Teschendorff

## KG

## Baum- und Rosenschule

## 8132 COSSEBAUDE BEI DRESDEN

staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Baumschulerzeugnisse
staatlich anerkannter Lehrbetrieb

# Preisliste

Postanschrift: Baumschule Victor Teschendorff KG
8132 Cossebaude bei Dresden, Meißner Straße 20

Fernsprecher: Dresden 8 94 47

Telegramm-Adresse: Teschendorff Cossebaude

Bahnstation für Expreß und Waggon: Cossebaude

Bahnstation für Stückgut: Dresden-Neustadt

Bankkonto: Landwirtschaftsbank Filiale Dresden
8073 Dresden/Schließfach 24
Konto-Nr. 29 302/1

Postscheckkonto Dresden 14 180

# PREISLISTE

Die nachstehenden Preise sind Verbraucherpreise entsprechend der PAO 1883 und 1883/2 für Baumschulerzeugnisse, der PAO 1404 für Dahlien.

Die Preise verstehen sich für die Güteklasse A, für die Güteklasse B liegen sie 20 % darunter.

Der Hundertstückpreis für Baumschulerzeugnisse wird bei Abnahme von 100 Stück einer Art, Sorte und Form, auch Baumform, berechnet.

## Lieferungsbedingungen

1. Die Lieferungen erfolgen zu den zur Zeit der Lieferung gültigen Preisanordnungen und Lieferungsbestimmungen, sofern keine Sondervereinbarungen getroffen wurden.
2. Versanddispositionen sind vom Besteller schriftlich bis spätestens 4 Wochen, bei Waggonversand 3 Monate vor dem vereinbarten Liefertermin zu erteilen.
3. Versand und Verpackung erfolgen auf Kosten und Gefahr des Bestellers ab Hof des Lieferers.
4. ~~Im Interesse und zu Lasten unserer Kunden versichern wir alle Sendungen bei der DVA gegen Transportschäden.~~
5. Sofern der Rechnungsbetrag nicht per Nachnahme erhoben wird, ist die Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach dem Ausstellungstermin der Rechnung vorzunehmen.
6. In Erfüllung des Vertrages kann statt der Güteklasse A Ware der Güteklasse B geliefert werden.
7. Die Lieferung der nächsthöheren bzw. nächstniedrigeren Größe oder Stärke gegenüber der bestellten Ware ist möglich.
8. Ersatzlieferungen von Arten, Sorten, Varietäten und Kulturformen behalten wir uns vor, sofern dies bei Auftragserteilung nicht ausdrücklich verbeten wird.
9. Die Mängelanzeige hat unverzüglich nach Feststellung des Mangels, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Ablauf der Garantiefrist schriftlich zu erfolgen. Frost- und Trockenschäden oder nicht einwandfreie Ballen sind spätestens 48 Stunden nach Entgegennahme der Ware telegrafisch oder fernmündlich vorab mitzuteilen.
10. Erfüllungsort für beide Teile Cossebaude.

# Eine Bitte im beiderseitigen Interesse:

Beachten Sie bitte die nachstehenden Punkte. Sie ersparen sich evtl. Ärger und Verlust. Uns erleichtern Sie dadurch die Arbeit und helfen uns, die Abwicklung des Geschäftes reibungsloser zu gestalten.

1. **Deutliche Schrift,** vor allem bei Name, Anschrift, Postleitzahl, Expreß-Station.

2. Fassen Sie bitte Ihre Bestellungen kurz, klar und deutlich ab. Änderungen und Nachbestellungen führen zu unvermeidlicher Verzögerung der Auslieferung.

3. Vergessen Sie bitte nicht die **Angabe der Expreßgut**-Station bzw. der genauen Poststation.

4. Bei Rückfragen, Nachbestellungen und Änderungswünschen bitten wir Sie, die Ihnen mitgeteilte **Auftragsnummer** unbedingt anzugeben.

5. Wir behalten uns vor, Nachbestellungen als gesonderten Auftrag zu behandeln.

6. Die Lieferung erfolgt nach der Reihenfolge des Auftragseinganges, im Herbst auch entsprechend dem Zeitpunkt des Ausreifens der Pflanzen.

7. Vergessen Sie bitte nie, die gewünschte **Baumform** anzugeben: Busch, Hochstamm, Halbstamm, Viertelstamm, Spindelbusch, senkrechter Schnurbaum.

8. Sortenwünsche werden weitestgehend berücksichtigt. Sofern nicht Ersatz verbeten wird, liefern wir Ihnen, falls die gewünschten Sorten bereits vergriffen sind, entsprechende gute Ersatzsorten.

9. Beachten Sie bitte unsere Lieferungsbedingungen.

10. **Kleinstaufträge ~~unter 25,— MDN~~** können wir leider nicht zum Versand bringen. Beachten Sie bitte den nachstehenden Hinweis für Sammelbestellungen und unsere Teilselbstbedienung.

11. Wir empfehlen Ihnen, **Aufträge zur Herbstlieferung schon** Anf **[redacted] Juni [redacted]i und zur Frühjahrslieferung im Januar aufzugeben.**

# Kleinstaufträge zum Versand

mit einem Warenwert von unter 25,– MDN stehen für unsere Kunden in einem sehr ungünstigen Verhältnis zu den Verpackungs- und Transportkosten. (Je nach Warenart bis 30 % des Warenwertes.) Uns verursachen diese Kleinstaufträge ebensoviel Verwaltungsarbeit wie ein größerer Auftrag. Aus diesen Gründen ist es uns nicht möglich, derartige Kleinstaufträge auszuführen.

Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer **Sammelbestellung** in Gemeinschaft mit Gartennachbarn und Freunden.

Selbstverständlich werden auf Wunsch die Positionen der einzelnen Besteller besonders gekennzeichnet und die Rechnungen für jeden Kunden getrennt ausgestellt. So bereitet die Verteilung keinerlei Schwierigkeiten. Sie ersparen sich auch einen Teil der Verpackungs- und Transportkosten.

---

# Unser Selbstbedienungsverkauf

dient dem Kleinverkauf für unsere Kunden.

Wir bemühen uns, diesen Direktverkauf mit einem umfangreichen Sortiment, entsprechend unserer Vorräte, zu beschicken.

Hier können unsere Kunden die Auswahl selbst treffen und die Erfüllung auch kleinster Wünsche ist damit möglich.

Je nach den Witterungsverhältnissen ist dieser Selbstbedienungsverkauf im Herbst ungefähr ab Mitte Oktober bis Mitte Dezember, im Frühjahr ab Anfang März bis Ende April geöffnet.

Die Verkaufszeiten sind:

| | |
|---|---|
| montags bis freitags | von 9.00 bis 12.00 Uhr |
| | und 13.00 bis 16.00 Uhr |
| sonnabends | von 9.00 bis 12.00 Uhr |

**Selbstabholer, die Bedarf an größeren Posten** Baumschulartikeln haben, bitten wir jedoch, Ihre Aufträge vorher rechtzeitig aufzugeben (wie Versandaufträge).

Größere Posten auch einzelner Arten oder Sorten können aus dem Selbstbedienungsverkauf aus arbeitstechnischen Gründen nicht abgegeben werden.

# SORTIMENTE

**Sortimente**
**unserer Wahl** enthalten eine Auswahl der bewährtesten und schönsten Sorten. Diese Sortimente werden nur in der bekannten hervorragenden Teschendorff-Qualität geliefert.

| | Preise für Herbst MDN | Preise für Frühjahr MDN |
|---|---|---|
| **A. Buschrosen** (niedrige Rosen) | | |
| **Sortiment „Rosenschönheit"** | | |
| 10 Gartenrosen in ca. 5 bewährten, schönen farbenprächtigen, großblumigen Sorten aus der Preisgruppe III | 17,— | 19,— |
| **Sortiment „Rosenzauber"** | | |
| 10 Beetrosen (Polyanthahybriden und Floribunda) in ca. 5 Sorten für den Rosenkenner, der Wert auf Vielblumigkeit und Dauerblüte legt, aus der Preisgruppe III | 17,— | 19,— |
| **B. Stammrosen** | | |
| **Sortiment I** | | |
| 5 Rosenhochstämme 100/120 cm in 5 Sorten | 21,— | 23,— |
| **Sortiment II** | | |
| 5 Rosenmittelstämme 75/100 cm in 5 Sorten | 17,50 | 19,50 |

**C. Ziergehölze**

Wir stellen Ihnen gern Sortimente zusammen, wenn Sie uns den Verwendungszweck, Stückzahl und ungefähren Preis mitteilen.

a) **Ziersträucher und Blütensträucher**

10 Stück aus den Preisgruppen II bis V — ca. 10,— bis 15,— MDN

b) **Zwerggehölze, Zwergkoniferen und Bodenbedecker**

**Ein Sortimentsvorschlag:** 1 immergrüne Berberis, 2 niedrigbleibende Cotoneaster (Felsenmispel), 1 Elfenbeinginster, 5 Hypericum calycinum (Bodenbedecker), dazu 2 Zwergfichten, 1 kriechender Wacholder,

insgesamt für ca. 40,— MDN

**D. Dahlienknollen-Sortiment**

| | | |
|---|---|---|
| 10 Schmuck-, Kaktus- und- Semi-Kaktus-Dahlien in 10 neueren und neuesten Sorten aus den Preisgruppen IV und V | 21,— | 27,— |

# Rosen

## A. Stammrosen

mit vorzüglicher Bewurzelung. Erstklassige Ware in strengster Qualitätssortierung.

Die Preise für Stammrosen gelten für alle Preisgruppen gleich.
Bei Frühjahrslieferung —,40 MDN Überwinterungszuschlag je Stück.
Bei Sortenneuheiten aus der Preisgruppe N Zuschlag 1,10 MDN je Stück.

| Stammrosen | 1 Stück MDN Güteklasse A | 1 Stück MDN Güteklasse B |
|---|---|---|
| Stammhöhe 100—120 cm, Hochstamm | 4,20 | 3,36 |
| Stammhöhe 75—100 cm, Mittelstamm | 3,50 | 2,80 |
| Stammhöhe 50— 75 cm, Halbstamm | 2,80 | 2,24 |
| **Trauerrosen** | | |
| Stammhöhe 140—160 cm | 5,60 | 4,48 |
| Stammhöhe über 160 cm | 7,— | 5,60 |

## B. Buschrosen (niedrige Rosen)

Bei Frühjahrslieferung —,20 Überwinterungszuschlag je Stück.

| Preisgruppe | Güteklasse A | | Güteklasse B | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN |
| II | 1,50 | 120,— | 1,20 | 96,— |
| III | 1,70 | 136,— | 1,36 | 108,80 |
| N | 2,80 | 246,— | 2,46 | 218,80 |

Achten Sie bitte in Zukunft auf unsere eigenen Rosenneuzüchtungen. Sie tragen das Warenzeichen „Tesco".

# Obstgehölze

Für Hochzuchtsorten bei Kern-, Stein- und Schalenobst wird ein Zuschlag von —,50 MDN je Stück berechnet.

| Äpfel und Birnen | Stammlänge cm | Stammumfang cm | 1 Stück MDN |
|---|---|---|---|
| Halbstämme | 125—150 | 6—8 | 3,50 |
| | | über 8—10 | 4,20 |
| Viertelstämme | 80—100 | 5—7 | 3,50 |
| | | über 7—9 | 4,20 |
| Büsche | 60 | 2jährig | 3,50 |
| | | 3jährig | 4,20 |
| Spindelbüsche | 40 | 2jährig | 3,50 |
| | | 3jährig | 4,20 |
| Senkrechte Schnurbäume (Cordons) | 30 | 2jährig | 3,15 |

Kronenveredlungen auf zugelassenem Stammbildner (KV) Zuschlag —,70 MDN

## Pflaumen (einschl. Zwetschen, Mirabellen, Renekloden)

| | Stammlänge cm | Stammumfang cm | 1 Stück MDN |
|---|---|---|---|
| Halbstämme | 125—150 | 6—8 | 3,50 |
| | | über 8—10 | 4,20 |
| Viertelstämme | 80—100 | 5—7 | 3,50 |
| | | über 7—9 | 4,20 |
| Büsche | 60 | 2—3jährig | 3,50 |

Kronenveredlungen auf zugelassenem Stammbildner (KV)
bei Hoch-, Halb- und Viertelstämmen Zuschlag —,70 MDN

## Süß- und Sauerkirschen

| | Stammlänge cm | Stammumfang cm | 1 Stück MDN |
|---|---|---|---|
| Halbstämme | 125—150 | 6—8 | 3,50 |
| | | über 8—10 | 4,20 |
| Viertelstämme | 80—100 | 5—7 | 3,50 |
| | | über 7—9 | 4,20 |
| Schattenmorellen, Busch | | 1jährig | 2,80 |
| | | 2jährig | 3,50 |

## Aprikosen und Pfirsiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halbstämme | 125—150 | | 5,60 |
| Büsche | | 1jährig | 3,80 |
| | | 2jährig | 4,50 |

Überwinterungszuschlag für Pfirsiche —,30 MDN je Stück

## Walnüsse (aus Samen)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hochstämme | 180—200 | 7—8 | 7,— |
| | | über 8—10 | 8,40 |
| Heister | 150—200 | | 4,50 |

## Haselnüsse

verpflanzt, in großfrüchtigen Sorten 2,10

# Beerenobst

## Johannisbeeren

| | Stammlänge cm | Triebzahl | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN |
|---|---|---|---|---|
| Hochstämme und | 90—110 | 3—4 | 2,50 | — |
| Halbstämme | 60—90 | ab 5 | 3,— | — |
| Fußstämme | 40—60 | ab 3 | 2,— | — |
| Sträucher | | 3—4 | —,60 | 48,— |
| | | 5—7 | —,90 | 72,— |
| | | ab 8 | 1,10 | 88,— |
| Sorte „Rote Spätlese" | | | | |
| Hochstämme und | 90—110 | 3—4 | 3,— | — |
| Halbstämme | 60—90 | ab 5 | 3,50 | — |
| Fußstämme | 40—60 | ab 3 | 2,50 | — |
| Sträucher | | 3—4 | —,90 | 72,— |
| | | 5—7 | 1,10 | 88,— |
| | | ab 8 | 1,40 | 112,— |

## Stachelbeeren

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hochstämme und | 90—110 | 4—6 | 2,50 | — |
| Halbstämme | 60—90 | ab 7 | 3,— | — |
| Fußstämme | 40—60 | ab 4 | 2,— | — |
| Sträucher | | 3—4 | 1,— | 80,— |
| | | 5—7 | 1,20 | 96,— |
| | | ab 8 | 1,40 | 112,— |

## Himbeeren

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zugelassene Sorten | 1jährig | —,35 | 28,— |
| | 2jährig verpflanzt | —,60 | 48,— |

## Brombeeren

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zugelassene Sorten | 1jährig | —,85 | — |
| | verpflanzte Sträucher | 1,05 | — |

# Laubgehölze

Soweit nicht besonders vermerkt, handelt es sich um zweimal verpflanzte Sträucher aus weitem Stand.

| | Höhe bzw. Breite cm | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN |
|---|---|---|---|
| **Acer campestre,** Feldahorn | 100—125 | 2,— | 160,— |
| | 125—150 | 2,50 | 200,— |
| **Acer negundo,** Eschenahorn | 125—150 | 1,40 | 112,— |
| | 150—200 | 1,70 | 136,— |
| | 200—250 | 2,— | 160,— |
| **Acer platanoides,** Spitzahorn | 125—150 | 1,40 | 112,— |
| | 150—200 | 1,70 | 136,— |
| | 200—250 | 2,— | 160,— |
| **Acer pseudoplatanus,** Bergahorn | 125—150 | 1,40 | 112,— |
| | 150—200 | 1,70 | 136,— |
| | 200—250 | 2,— | 160,— |
| **Alnus glutinosa,** Schwarzerle und | 125—150 | 1,40 | 112,— |
| **Alnus incana,** Weißerle | 150—200 | 1,70 | 136,— |
| | 200—250 | 2,— | 160,— |
| **Amorpha fruticosa,** Bastardindigo | | —,70 | 56,— |
| **Berberis gagnepainii, B. julianae und** | 20—30 | 2,80 | — |
| **B. stenophylla** mit Ballen | 30—40 | 3,50 | — |
| | 40—50 | 4,20 | — |
| **Berberis thunbergii** | | —,85 | 68,— |
| **Berberis thunbergii „Atropurpurea",** Blutberberitze | | 1,05 | 84,— |
| **Berberis verruculosa** mit Ballen | 20—30 | 3,50 | — |
| | 30—40 | 4,20 | — |
| **Berberis vulgaris,** Gemeiner Sauerdorn | | —,70 | 56,— |
| **Betula verrucosa,** Weißbirke | 125—150 | 1,40 | 112,— |
| | 150—200 | 1,70 | 136,— |
| | 200—250 | 2,— | 160,— |

| | Höhe od. Breite cm | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN |
|---|---|---|---|
| **Betula verrucosa „Youngii"**, Trauerbirke m. B. | 125—150 | 5,60 | — |
| | 150—175 | 7,— | — |
| **Buddleia davidii**, Sommerflieder | | 2,05 | 164,— |
| Sorten: Fascinating, rosa | | | |
| Royal Red, rot | | | |
| White Bouquet, weiß | | | |
| **Caragana arborescens**, Erbsenstrauch | | —,70 | 56,— |
| **Carpinus betulus**, Hain- oder Weißbuche | 80—100 | — | 112,— |
| | 100—125 | — | 154,— |
| | 125—150 | — | 182,— |
| | 150—175 | — | 224,— |
| | 175—200 | — | 280,— |
| **Caryopteris incana** (C. tangutica), Bartblume m. B. | | 2,05 | 164,— |
| **Chaenomeles japonica** | | —,70 | 56,— |
| **Chaenomeles speciosa** (Ch. lagenaria) | | —,70 | 56,— |
| **Chaenomeles x superba „Andenken an Carl Ramcke"** | | 2,05 | — |
| **Colutea arborescens**, Blasenstrauch | | —,70 | 56,— |
| **Cornus alba**, Weißer Hartriegel | | —,85 | 68,— |
| **Cornus alba „Sibirica"** | | 1,05 | 84,— |
| **Cornus mas**, Kornelkirsche | | 1,05 | 84,— |
| **Cornus sanguinea**, Heimischer Hartriegel | | —,85 | 68,— |
| **Cotoneaster adpressus praecox**, siehe C. praecox | | | |
| **Cotoneaster dielsianus** (C. applanatus) | | 1,05 | 84,— |
| **Cotoneaster divaricatus** | | 1,05 | 84,— |
| **Cotoneaster horizontalis** | 20—30 | 1,70 | 136,— |
| | 30—40 | 2,10 | 168,— |
| | 40—60 | 3,50 | — |
| **Cotoneaster microphylla f. thymifolius,** | 10—20 | 1,70 | — |
| **C. congestus hybr. „Jürgl",** | 20—30 | 2,10 | — |
| **C. dammeri „Skogsholmen"** | 30—40 | 2,80 | — |
| **Cotoneaster multiflorus** | | 1,25 | 100,— |
| **Cotoneaster praecox** | 20—30 | 1,70 | — |
| | 30—40 | 2,10 | — |
| | 40—60 | 3,50 | — |

| | Höhe od. Breite cm | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN |
|---|---|---|---|
| **Cotoneaster salicifolius var. floccosus** | 40—60 | 2,80 | — |
| | 60—80 | 3,50 | — |
| **Crataegus monogyna,** Heimischer Weißdorn | 100—125 | 1,70 | 136,— |
| | 125—150 | 2,— | 160,— |
| | 150—200 | 2,50 | 200,— |
| **Cytisus x praecox,** Elfenbeinginster m. B. | 30—40 | 2,10 | — |
| | 40—60 | 2,80 | — |
| **Cytisus scoparius „Andreanus"** und | 30—40 | 2,10 | — |
| **Cytisus scoparius „Firefly"** m. B. | 40—60 | 2,80 | — |
| **Daphne mezereum u. Daphne mezereum „Alba"** | 30—40 | 3,50 | — |
| m. B. | 40—50 | 5,— | — |
| **Deutzia scabra (D. crenata),** Maiblumenstrauch | | —,70 | 56,— |
| **Deutzia scabra „Plena"** (D. scabra rosea plena) | | —,85 | 68,— |
| **Deutzia scabra „Pride of Rochester"** | | —,85 | 68,— |
| **Diervilla** s. Weigela | | | |
| **Elaeagnus angustifolia,** Ölweide | | 1,05 | 84,— |
| **Erica carnea,** Schneeheide | 8—12 | —,75 | — |
| | über 12 | 1,— | — |
| **Euonymus alatus,** korkästiger Spindelbaum | 30—40 | 4,— | — |
| m. B. | 40—60 | 6,— | — |
| **Euonymus europaeus,** Pfaffenhütchen | | —,85 | 68,— |
| **Forsythia x intermedia** | | —,85 | 68,— |
| **Forsythia x intermedia „Spectabilis"** | | 1,05 | 84,— |
| **Forsythia x intermedia „Spring Glory"** | | 1,05 | 84,— |
| **Forsythia x intermedia „Vitellina"** | | 1,05 | 84,— |
| **Hippophae rhamnoides,** Sanddorn | | 1,05 | 84,— |
| **Hydrangea paniculata „Grandiflora",** Freiland- | 3—4 Triebe | 1,25 | — |
| hortensie mit Ballen + 30 % | 5—8 Triebe | 1,70 | — |
| | 8—12 Triebe | 2,05 | — |
| **Hypericum calycinum,** Johanniskraut | | 1,70 | 136,— |
| m. B. | | | |
| **Jasminum nudiflorum,** Winterjasmin m. B. | 30—40 | 2,10 | — |
| | 40—60 | 2,80 | — |
| **Laburnum anagyroides** (L. vulgare), Goldregen | | 1,05 | 84,— |

| | | Höhe od. Breite cm | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN |
|---|---|---|---|---|
| **Ligustrum lodense** s. Ligustrum vulgare „Lodense" | | | | |
| **Ligustrum ovalifolium** und | 5—8 Triebe | 40—60 | — | 35,— |
| | | 60—80 | — | 42,— |
| **Ligustrum vulgare** | | 80—100 | — | 49,— |
| verpflanzte Büsche | 9—12 Triebe | 60—80 | — | 49,— |
| | | 80—100 | — | 56,— |
| | | 100—125 | — | 63,— |
| **Ligustrum vulgare „Atrovirens"** | 5—8 Triebe | 40—60 | — | 42,— |
| verpflanzte Büsche | | 60—80 | — | 49,— |
| | | 80—100 | — | 56,— |
| | 9—12 Triebe | 40—60 | — | 56,— |
| | | 60—80 | — | 63,— |
| | | 80—100 | — | 70,— |
| **Ligustrum vulgare „Lodense"** (L. vulg. nanum) | | 20—30 | — | 42,— |
| verpflanzte Büsche | | 30—40 | — | 56,— |
| | | 40—50 | — | 70,— |
| **Lonicera pileata** | | 20—30 | 1,— | — |
| | | 30—40 | 1,70 | — |
| | | 40—60 | 2,10 | — |
| **Lonicera tatarica** | | | —,70 | 56,— |
| **Lycium chinensis var. ovatum** | | | —,70 | 56,— |
| **Lycium halimifolium** (L. vulgare), Gemeiner Bocksdorn | | | —,70 | 56,— |
| **Malus,** Zieräpfel in veredelten Sorten | | | 3,— | — |
| **Philadelphus coronarius,** Falscher Jasmin | | | —,85 | 68,— |
| **Philadelphus indorus var. grandiflorus** (Ph. grandiflorus) | | | —,85 | 68,— |
| **Philadelphus x lemoinei „Erectus"** | | | 1,05 | 84,— |
| **Philadelphus pubescens var. verrucosus** (Ph. verrucosus) | | | —,85 | 68,— |
| **Philadelphus x purpureomaculatus „Belle Etoile"** | | | 1,05 | — |
| **Philadelphus verrucosus** s. Ph. pubescens var. verrucosus | | | —,85 | 68,— |

| | Höhe od. Breite cm | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN |
|---|---|---|---|
| **Philadelphus virginalis** | | 1,05 | — |
| **Physocarpus opulifolius,** Blasenspiere | | —,70 | 56,— |
| **Physocarpus opulifolius „Luteus"** | | —,70 | 56,— |
| **Populus x berolinensis,** Berliner Lorbeerpappel und | | | |
| **Populus nigra „Italica"** (P. pyramidalis und P. fastigiata), Italien. Pyramidenpappel | 125—150 | 1,40 | 112,— |
| | 150—200 | 1,70 | 136,— |
| | 200—250 | 2,— | 160,— |
| | 250—300 | 2,50 | 200,— |
| **Populus simonii „Fastigiata"** | 125—150 | 1,40 | — |
| | 150—200 | 1,70 | — |
| | 200—250 | 2,— | — |
| **Potentilla fruticosa,** Fünffingerstrauch | | —,85 | 68,— |
| **Potentilla fruticosa** u. Sorten | | —,85 | 68,— |
| **Prunus cerasifera „Atropurpurea"** (P. pissardii), Blutpflaume | | 3,— | — |
| **Prunus mahaleb,** Steinweichsel | | —,70 | 56,— |
| **Prunus padus,** Traubenkirsche, Faulbaum | | —,85 | 68,— |
| **Prunus serotina,** Spätblühende Traubenkirsche | | —,70 | 56,— |
| **Prunus serrulata „Kanzan"** (P. serrulata Hisakura), Japanische Zierkirsche | | 3,— | — |
| **Prunus triloba „Multiplex"** (P. triloba plena), Mandelbäumchen Büsche | 3—4 Triebe | 2,— | — |
| | 5—8 Triebe | 2,50 | — |
| | 9—12 Triebe | 3,— | — |
| Stämme | 80—100 | 3,50 | — |
| | 100—125 | 4,20 | — |
| | 125—150 | 5,— | — |
| **Pyracantha coccinea „Lalandei",** **P. cocc. „Kasan",** **P. cocc. „Gibbsii comp."** m. B. | 20—30 | 1,70 | 136,— |
| | 30—40 | 2,10 | 168,— |
| | 40—50 | 2,80 | 224,— |
| | 50—60 | 3,50 | — |
| **Quercus robur** (Q. pedunculata), Stieleiche und **Quercus rubra** (Q. borealis maxima), Roteiche | 100—125 | 1,70 | — |
| | 125—150 | 2,— | — |
| | 150—200 | 2,50 | — |

| | Höhe od. Breite cm | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN |
|---|---|---|---|
| **Rhamnus catharticus,** Kreuzdorn | | —,85 | 68,— |
| **Rhamnus frangula,** Faulbaum | | —,70 | 56,— |
| **Ribes alpinum,** Alpenjohannisbeere 3-4 Triebe | 30—40 | — | 31,— |
| | 40—60 | — | 42,— |
| 5-8 Triebe | 30—40 | — | 42,— |
| | 40—60 | — | 56,— |
| | 60—80 | — | 63,— |
| **Ribes aureum,** Goldjohannisbeere | | —,70 | 56,— |
| **Ribes sanguineum,** Blutjohannisbeere | | 1,05 | 84,— |
| **Rosa canina und Edelcanina,** Hundsrose | | —,70 | 56,— |
| **Rosa multiflora** | | —,70 | 56,— |
| **Rosa rubiginosa** (R. eglanteria), Schottische Zaunrose | | —,70 | 56,— |
| **Rosa rugosa,** Japanische Apfelrose | | —,70 | 56,— |
| **Salix alba „Tristis",** Trauerweide | 100—125 | 1,70 | — |
| | 125—150 | 2,— | — |
| | 150—200 | 2,50 | — |
| | 200—250 | 3,50 | — |
| **Salix daphnoides,** Reifweide | | —,70 | 56,— |
| **Salix purpurea** | | —,70 | 56,— |
| **Salix repens var. rosmarinifolia,** Rosmarinweide | | —,70 | 56,— |
| **Salix x smithiana** | | —,70 | 56,— |
| **Sambucus nigra,** Holunder | | —,70 | 56,— |
| **Sambucus racemosa,** Traubenholunder | | —,85 | 68,— |
| **Sorbus aria „Lutescens",** Mehlbeere | 100—125 | 2,— | 160,— |
| | 125—150 | 2,50 | 200,— |
| | 150—200 | 3,50 | 280,— |
| **Sorbus aucuparia,** Vogelbeere, Eberesche | 125—150 | 1,40 | 112,— |
| | 150—200 | 1,70 | 136,— |
| | 200—250 | 2,— | 160,— |
| **Spiraea x bumalda „Anthony Waterer"** | | 1,05 | 84,— |
| **Spiraea x bumalda „Froebelii"** | | —,85 | 68,— |
| **Spiraea vanhouttei** | | —,85 | 68,— |
| **Symphoricarpus albus var. laevigatus** (Symphoricarpus racemosus), Schneebeere | | —,70 | 56,— |

| | Höhe od. Breite cm | 1 Stück MDN | 100 Stück MDN |
|---|---|---|---|
| **Symphoricarpus x chenaultii** | | —,85 | 68,— |
| **Symphoricarpus orbiculatus,** Korallenbeere | | —,85 | 68,— |
| **Syringa amurensis var. japonica** (S. japonica) | | 1,05 | 84,— |
| **Syringa x chinensis,** Chinesischer Flieder | | 2,05 | — |
| **Syringa vulgaris** | | —,85 | 68,— |
| **Syringa vulgaris-Hybriden** in veredelten Sorten | 1jährig | 2,— | 160,— |
| 3—4 Triebe | 2—3jährig | 3,— | 240,— |
| 5—8 Triebe | 2—3jährig | 3,50 | 280,— |
| 9—12 Triebe | 2—3jährig | 4,20 | 336,— |
| Stämme | 80—100 | 4,20 | — |
| Stämme | 100—125 | 5,— | — |
| Stämme | 125—150 | 7,— | — |

**Einfachblühende Sorten:**

Andenken an L. Späth, purpurrot
Capitaine Baltet, rötlichpurpur
Fürst Bülow, purpurviolett
Marie Legraye, weiß
Mme. Florent Stepman, weiß
Ruhm von Horstenstein, rotlila

**Gefülltblühende Sorten:**

Charles Joly, dunkelrot
Léon Gambetta, hellrosalila
Maréchal de Bassompierre, karminrosa
Max Löbner, dunkelkarminrot
Mme. Lemoine, weiß
Président Loubet, purpurlila

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tamarix odessana,** Tamariske und | | —,85 | 68,— |
| **Tamarix tetranda** | | | |
| **Tamarix pentandra** | | 2,05 | — |
| **Tilia** verschiedene Arten, Preise nach PAO oder auf Anfrage | | | |
| **Viburnum lantana,** Wolliger Schneeball | | 1,05 | 84,— |
| **Viburnum opulus „Roseum"** (V. opulus sterile) | 3—4 Triebe | 1,25 | — |
| | 5—8 Triebe | 1,70 | — |
| **Viburnum rhytidophyllum** m. B. | 40—60 | 3,50 | — |
| | 60—80 | 4,20 | — |
| **Weigela** in Sorten | | 1,70 | — |

# Schling- und Kletterpflanzen

| | 1 Stück MDN |
|---|---|
| **Clematis** | |
| **Großblumige Sorten:** | 1jährige Pflanzen 3,50 |
| | 2jährige Pflanzen 4,50 |
| Clematis x jackmannii, violettpurpur | |
| Crimson King, weinrot | |
| Ernest Markham, petunienrot | |
| Lady Betty Balfour, samtig purpur | |
| Mme. Baron Veillard, lilarosa | |
| Mme. le Coultre (Marie Boisselet), weiß | |
| Nelly Moser, violettrosa | |
| Sir Garnet Wolseley, bläulich | |
| The President, violett | |
| **Clematis montana „Rubens"** | 2,80 |
| **Clematis tangutica**, gelbe, glockenförmige Blüten | 2,10 |
| **Lonicera x heckrottii** | 3,50 |
| **Lonicera henryi** | 3,50 |
| **Lonicera periclymenum „Belgica"**, Gartengeißblatt | 2,50 |
| **Lonicera x tellmanniana** | 3,50 |
| **Parthenocissus tricuspidata „Veitchii"** (Ampelopsis veitchii), Selbstklimmer m. B. | 1,40 |
| **Polygonum aubertii** | 1,70 |

# Nadelgehölze

| | Höhe od. Breite | 1 Stück MDN |
|---|---|---|
| **Biota** s. Thuja | | |
| **Juniperus chinensis „Pfitzeriana"** | 40—60 | 6,— |
| | 60—80 | 7,50 |
| | 80—100 | 10,50 |
| **Juniperus communis „Stricta"** (J. communis „Hibernica") | 40—60 | 4,50 |
| | 60—80 | 6,— |
| **Juniperus sabina „Tamariscifolia"** | 20—30 | 5,— |
| | 30—40 | 6,50 |
| | 40—50 | 8,50 |
| **Juniperus squamata „Meyeri"** | 20—30 | 5,— |
| | 30—40 | 6,50 |
| | 40—50 | 8,50 |
| | 50—60 | 10,50 |

| | Höhe od. Breite | 1 Stück MDN |
|---|---|---|
| **Picea abies „Nidiformis"**, Vogelnestfichte | 20—25 | 5,— |
| **Picea abies „Remontii"**, Kegelfichte | 25—30 | 6,50 |
| **Picea glauca „Conica"**, Zuckerhutfichte | 30—40 | 8,50 |
| | 40—50 | 10,50 |
| **Picea pungens**, Stechfichte | 40—60 | 3,50 |
| | 60—80 | 4,50 |
| | 80—100 | 6,— |
| | 100—125 | 7,50 |
| **Picea pungens „Glauca"**, Blaufichte | 40—60 | 6,— |
| | 60—80 | 7,50 |
| | 80—100 | 9,50 |
| | 100—125 | 12,50 |
| **Pinus mugo** (P. montana), Bergkiefer | 30—40 | 3,50 |
| | 40—60 | 6,— |
| **Pinus mugo mughus** | 20—30 | 4,50 |
| | 30—40 | 6,— |
| | 40—50 | 8,50 |
| | 50—60 | 10,50 |
| **Taxus baccata „Fastigiata"**, Irländ. Säuleneibe | 30—40 | 7,50 |
| | 40—50 | 9,50 |
| | 50—60 | 10,50 |
| **Taxus cuspidata**, Japanische Eibe | 30—40 | 7,50 |
| | 40—50 | 9,50 |
| | 50—60 | 10,50 |
| **Thuja occidentalis „Columna"** | 40—60 | 3,50 |
| | 60—80 | 4,50 |
| | 80—100 | 6,— |
| **Thuja orientalis compacta „Gracilis"** (Biota orientalis), Morgenländisch. Lebensbaum | 30—40 | 2,50 |
| | 40—50 | 3,50 |
| | 50—60 | 5,— |

# Dahlien

| Preisgruppen | Knollen Herbstlieferung 1 Stück MDN | Knollen Frühjahrslieferung 1 Stück MDN |
|---|---|---|
| II | 1,25 | 1,55 |
| III | 1,60 | 2,— |
| IV | 1,90 | 2,40 |
| V | 2,40 | 3,— |
| Nz | 3,30 | 4,10 |

Wie liefern auch gern Sortimente unserer Wahl.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

III 9 280 Jd 707 67

Alle »Tesco«-Neuheiten stehen unter Warenzeichenschutz. Diese Sorten dürfen nur mit Genehmigung des Züchters vermehrt werden.

---

Weitere »Tesco«-Neuheiten können wir in den nächsten Jahren anbieten.

## TESCO ROSE FEUERREITER

Teschendorff-Neuheit 1968 (Polyantha-Hybride)



# TESCO SCHWARZER SAMT

Teschendorff-Neuheit 1969 (dauerblühende Rosa-kordesii-Kletterrose)

# TESCO ROSE ITALIENISCHES DÖRFCHEN

Teschendorff-Neuheit 1967 (Polyantha-Hybride)

